

Magic Christmas



by **EUROLAMP**



PART

CHRISTMAS IS HERE

2021-2022



String LED lights **with rubber wire**, connectable

LED σειρές **με καουτσούκ καλώδιο** επεκτεινόμενες

7 - 12



String LED lights **without plug with rubber wire**, connectable

LED σειρές **χωρίς παροχή με καουτσούκ καλώδιο** επεκτεινόμενες

13 - 15



String LED lights 24V **without plug with rubber wire**, connectable

LED σειρές 24V **χωρίς παροχή με καουτσούκ καλώδιο** επεκτεινόμενες

16 - 19



LED lights icicle & curtain **with rubber wire**, connectable

LED βροχή & κουρτίνα **με καουτσούκ καλώδιο** επεκτεινόμενες

20 - 23



Do it your self

Lines and icicle LED lights without plug **with rubber wire**, and fitting accessories

Φτιάξ'το μόνος σου
LED γραμμές και βροχή **με καουτσούκ καλώδιο** και εξαρτήματα τοποθέτησης

24 - 32




Laser lights projector

- with photoelectric cell
- with program

Laser lights προτζέκτορας

- με φωτοκύτταρο
- με πρόγραμμα

33 - 36



TECHNOLOGY LED

String LED lights & icicle, **connection with Bluetooth**

LED ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

LED σειρά & βροχή, **σύζευξη με Bluetooth**

37 - 40



TECHNOLOGY LED

"RHYTHMSYNC"
String LED lights & curtain, **connectable**

LED ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

"RHYTHMSYNC"
LED σειρά & κουρτίνα, επεκτεινόμενα

41 - 44



TECHNOLOGY LED
"DOUBLECOLOR"

String LED lights & curtain, **connectable**

LED ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
"DOUBLECOLOR"

LED σειρά & κουρτίνα, επεκτεινόμενα

45 - 48



String incandescent bulbs, connectable

Σειρές λαμπάκια πυρακτώσεως, επεκτεινόμενες


49 - 52



String LED lights **without transformer**, connectable

LED σειρές **χωρίς μετασχηματιστή**, επεκτεινόμενες

53 - 60



String **FLASH LED** lights, connectable

FLASH LED σειρές, επεκτεινόμενες

61 - 64



String LED lights,
connectable

LED σειρές,
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

65 - 82



String LED lights,
steady

LED σειρές,
σταθερές

83 - 84



String mini LED lights
with green copper wire
and multifunctions

Mini LED σειρά
με πράσινο καλώδιο χαλκού
και πρόγραμμα

85 - 88




tangle FREE

Με flat καλώδιο που δεν
μπλέκεται!

String LED lights
with multifunctions

LED σειρές
με πρόγραμμα

89 - 118



"CLUSTER" String LED lights
with multifunctions

"CLUSTER" LED σειρές
με πρόγραμμα

119 - 122



String LED lights
with decoration,
transformer powered

LED σειρές με διακοσμητικά,
και μετασχηματιστή

123 - 130



LED Icicle, curtain,
net and octopus,
connectable

LED βροχές, κουρτίνες,
δίχτυ και χταπόδι,
επεκτεινόμενα

131 - 146



LED curtain with acrylic stars
Κουρτίνα LED με ακρυλικά
αστέρια

Snowdrop, connectable
Snowdrop, επεκτεινόμενο

147 - 149



Outdoor garland
connectable

Γιρλάντα εξωτερικού χώρου
επεκτεινόμενη

150 - 152



String LED lights with
battery powered, IP44

LED σειρές με μπαταρίες,
IP44

153 - 156



String LED lights with
battery powered, IP20

LED σειρές με μπαταρίες,
IP20

157 - 162



String LED lights
with solar panel

LED σε σειρές
με ηλιακό συλλέκτη

163 - 166



String mini LED lights
with copper wire,
battery powered

Μini LED σειρές
σε καλώδιο χαλκού
με μπαταρίες

167 - 172



String mini LED lights
with copper wire,
steady

Μini LED σειρές
σε καλώδιο χαλκού
σταθερές

173 - 180



String mini LED lights
with copper wire
and multifunctions

Μini LED σειρές
σε καλώδιο χαλκού
με πρόγραμμα

181 - 182



Mini LED lights with copper wire
"Octopus" and Curtain

Μini LED σε καλώδιο χαλκού
"Χταπόδι" και Κουρτίνα

183 - 188



String LED lights with decoration
battery powered

LED σειρές με διακοσμητικά,
μπαταρίας

189 - 200



Designs
with neon LED rope light

Σχέδια
με neon LED φωτισωλήνα

201 - 212



Designs
with LED rope light

Σχέδια
με LED φωτισωλήνα


213 - 230



Professional designs
with LED rope light
Pole decoration, garland

Επαγγελματικά σχέδια
με LED φωτισωλήνα
Επίστυλα σχέδια, γιρλάντες

231 - 256



Professional designs
with LED rope light
Floor 3D designs

Επαγγελματικά σχέδια
με LED φωτισωλήνα
Επιδαπέδια 3D σχέδια

257 - 288



LED Neon rope light
Coils
Accessories

LED Neon φωτισωλήνες
Κουλούρες
Εξαρτήματα

289 - 292



Rope light
Coils - Blister
Accessories

Φωτισωλήνες
Blister - Κουλούρες
Εξαρτήματα

293 - 306



Professional designs
Illuminated floor 3D designs

Επαγγελματικά σχέδια
Επιδαπέδια 3D σχέδια
φωτιζόμενα

307 - 312



Outdoor
decoration




SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

String LED lights with rubber wire,
connectable

LED σειρές με καουτσούκ καλώδιο,
επεκτεινόμενες



LED / bulb:
3V, 0.01A, 0.03W



230V

LED
Durable and
energy-saving lights




150cm
Cable extension
Πρόεκταση καλωδίου



IP65

For outdoor use
Για εξωτερική χρήση



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2100 KELVIN

600-11108
1202 19 67

W
MAX 7.2W 12 (MIN 1)




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)
GREEN
ΠΡΑΣΙΝΟ 515-520 KELVIN

600-11109
1202 19 67

W
MAX 7.2W 12 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

600-11110

1202 19 67

W
MAX 7.2W

12 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)

DAY LIGHT

2700 KELVIN


600-11111

1202 19 67

W
MAX 7.2W

12 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)
BLUE ΜΠΛΕ 11000 KELVIN

600-11113
1202 19 67

W
MAX 7.2W 12 (MIN 1)




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)
RED ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN


600-11114
1202 19 67

W
MAX 7.2W 12 (MIN 1)





ONLY FLASH
MONO FLASH



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




100 LED (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-3500 KELVIN

600-11117
1202 23 47

W
MAX 3.7W


12 (MIN 1)





WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

600-11101

1202 20 94

W
MAX 7.2W

■
12 (MIN 1)



WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

600-11102

1202 20 94

W
MAX 7.2W

■
12 (MIN 1)



Outdoor
decoration

String LED lights **without plug,**
with rubber wire, connectable

LED σειρές χωρίς παροχή,
με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες



LED / bulb:
3V, 0.02A, 0.06W

LED
Durable and
energy-saving lights

 **IP65**

For outdoor use
Για εξωτερική χρήση

String LED lights without plug
LED σε σειρά χωρίς παροχή



GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

600-11980

1202 17 76

W

MAX 7.2W



12 (MIN 1)



GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

600-11981

1202 17 76


W

MAX 7.2W



12 (MIN 1)





GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)
BLUE ΜΠΛΕ 11000 KELVIN

600-11983

1202 17 76

W

MAX 7.2W



12 (MIN 1)



Plug with connector
Παροχή με κονέκτορα

GREEN CABLE MAX 9
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

150 cm

SET 5 PIECES
ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ

600-11985

1202 10 15



12 (MIN 1)






Outdoor
decoration

String LED lights 24V **without plug,**
with rubber wire, connectable

LED σειρές 24V **χωρίς παροχή,**
με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες



LED / bulb:
3V, 0.02A, 0.06W

LED
Durable and
energy-saving lights

24V

 **IP65**

For outdoor use
Για εξωτερική χρήση

String LED lights without plug
LED σε σειρές χωρίς παροχή



24V

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

96 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11986

1202 101 00

W

MAX 6.9W



4 (MIN 1)

SET 5 LINES AND 1 EXTENSION 300CM
ΣΕΤ 5 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 300CM



24V

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

96 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11987

1202 101 00

W

MAX 6.9W



4 (MIN 1)

SET 5 LINES AND 1 EXTENSION 300CM
ΣΕΤ 5 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 300CM

Super Safe

Low voltage transformers

Εξαιρετικά ασφαλές

Χαμηλής τάσης μετασχηματιστές

1.

Select the string LED lights range
Επιλέξτε τις σειρές LED που θέλετε

2.

Connect them
with one of the transformers
that suits you

Συνδέστε τες με έναν
από τους μετασχηματιστές
που σας εξυπηρετεί



600-11989

1202 34 32



20 (MIN 1)

24V



IP65



600-11988

1202 34 32



20 (MIN 1)

24V



IP65



Outdoor
decoration

LED lights icicle & curtain,
with rubber wire, connectable

LED βροχή & κουρτίνα,
με καουτσούκ καλώδιο,
επεκτεινόμενες



LED / bulb:
3V, 0.02A, 0.06W

LED
Durable and
energy-saving lights




IP65

For outdoor use
Για εξωτερική χρήση

LED lights icicle with rubber wire, connectable

LED βροχή με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενη



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

144 LED (5mm)

24 x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

MAX 7.2W

24 (MIN 1)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

600-11118
1202 29 02


600-11119
1202 29 02



LED lights curtain with rubber wire, connectable

LED κουρτίνα με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενη

Outdoor
decoration



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


200 LED (5mm)

W
MAX 12W

20 x 10 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ


3 (MIN 1)

 WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

 WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN


600-11116
1202 32 24

600-11115
1202 32 24



Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου




with
με

LED "Icicle"
LED "Βροχή"

&

LED "Lines"
LED σε "Γραμμές"



IP65

For outdoor use
Για εξωτερική χρήση

Create your Magic

ON DECORATION

Ready!
Έτοιμο!



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΔΕΟ



Do it Φτιάξ'το μόνος σου YOURSELF

Create Your Magic
ON DECORATION

How to use


The products are combined in many ways, allowing you to create the decoration you want.

Τρόποι χρήσης



Τα προϊόντα συνδυάζονται με πολλούς τρόπους, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε τη διακόσμηση που θέλετε.

Ability to connect multiple "Icicles" between them
Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών "Βροχών" μεταξύ τους

"T" type connector
κονέκτορας τύπου "T"



connected with
"Bethlehem" Star
συνδεδεμένος με Αστέρι
"Βηθλέεμ"







Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου

Curtain frames with vertical connectors and extension

Πλαίσια κουρτίνας με κάθετους κονέκτορες και επέκταση




Create your Magic

ON DECORATION

Fitting accessories Εξαρτήματα τοποθέτησης

150 cm PLUG 3A WITH FUSE
ΠΑΡΟΧΗ 3Α ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



600-11951

1202 3 64

W


MAX 520W



25 (MIN 1)



300 cm EXTENSION WITH 2 CONNECTORS
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ 2 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ



600-11969

1202 4 16



25 (MIN 1)



"1 TO 3" TYPE CONNECTOR
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ "1 ΣΕ 3"



600-11968

1202 4 16



25 (MIN 1)



"T" TYPE CONNECTOR
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ "T"



600-11967

1202 4 16



25 (MIN 1)




Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου

ICICLE / ΒΡΟΧΗ



10 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ (7L / 9L / 11L / 9L / 7L)



WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **86 LED** (5mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN

600-11965
1202 16 64 **W**
MAX 6.88W

 5 207227 102059 
12 (MIN 1)

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **86 LED** (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2100 KELVIN

600-11966
1202 16 64 **W**
MAX 6.88W

 5 207227 102073 
12 (MIN 1)

Create your Magic

ON DECORATION

LINES / ΓΡΑΜΜΕΣ



WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

600-11955

1202 26 00

W

MAX 3.2W



5 207227 101977



12 (MIN 1)

SET 6PCS
ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

600-11956

1202 26 00

W


MAX 3.2W



5 207227 101991



12 (MIN 1)



WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



30 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

600-11957

1202 33 28

W

MAX 4.68W



5 207227 102011



12 (MIN 1)

SET 6PCS
ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



30 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

600-11958

1202 33 28

W

MAX 4.68W



5 207227 102035



12 (MIN 1)

Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου

STAR OF BETHLEHEM / ΑΣΤΕΡΙ ΒΗΘΛΕΕΜ



NEON LED
(8x16mm)

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

WHITE
ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN


600-11971

1202 31 20



W
MAX 32W


10 (MIN 1)





SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Laser lights projectors

- with photoelectric cell
- with programm

Λaser προτζέκτορες

- με φωτοκύτταρο
- με πρόγραμμα

Projection distance
Απόσταση προβολής

30 - 50M

Projection distance
Απόσταση προβολής

10 - 15M



DC 5V 2A
Transformer
Μετασχηματιστής



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



RED 650NM
ΚΟΚΚΙΝΟ 650NM
GREEN 532 NM
ΠΡΑΣΙΝΟ 532 NM

600-22303

1202 27 04



W
MAX 10W

■
12 (MIN 1)



SNOWFLAKE
ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΑ

STAR / ΑΣΤΕΡΙ

TREE
ΔΕΝΤΡΟ

SNOWMAN
ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΩΣ

SANTA CLAUS
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

RED + GREEN DOT
ΠΡΑΣΙΝΗ + ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΟΥΚΚΙΔΑ

PRODUCT SIZE

BODY OF LIGHT ONLY: 9.1 X9.2X 12.5CM
WITH OUTDOOR STAND: 37CM (HEIGHT)
WITH INDOOR STAND: 18.93CM (HEIGHT)

INPUT: 220V-240V 60 HZ AC
OUTPUT: DC 5V 2A LASER
CLASSIFICATION: CLASS II
MAXIMUM POWER OUTPUT: LESS THAN 1MW
WAVELENGTHS: 532 NM, 650 NM
PROJECTION COVERAGE: OVER 3000 SQ.FT.
OPERATING TEMPERATURE RANGE:
- 31°F TO 104°F (-35°C TO 40°C)


ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΩΜΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥ: 9.1 X9.2X 12.5CM
ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ: 37CM (ΥΨΟΣ)
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ: 18.93CM (ΥΨΟΣ)

ΕΙΣΟΔΟΣ: 220V-240V 60 HZ AC

ΕΞΟΔΟΣ: DC 5V 2A
ΚΛΑΣΗ LASER: ΚΛΑΣΗ II
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 1MW
ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ: 532 NM, 650 NM
ΚΑΛΥΨΗ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000FT² / 278M²
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
- 31°F ΩΣ 104°F (-35°C ΩΣ 40°C)

PROJECTION DISTANCE ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	30 - 50M
LASER PROJECTOR LIGHT ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΛΕΙΖΕΡ	RED + GREEN DOT ΠΡΑΣΙΝΗ + ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΚΚΙΔΑ
MULTIFUNCTION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	MULTIFUNCTION: 5 CHRISTMAS PATTERNS 1 RED + GREEN DOT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 5 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ 1 ΠΡΑΣΙΝΗ + ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΚΚΙΔΑ





RED 650NM
ΚΟΚΚΙΝΟ 650NM
GREEN 532 NM
ΠΡΑΣΙΝΟ 532 NM

600-22302

1202 24 96

W
MAX 10W

■
12 (MIN 1)



PRODUCT SIZE
BODY OF LIGHT ONLY: 9.1 X9.2X 12.5CM
WITH OUTDOOR STAND: 37CM (HEIGHT)
WITH INDOOR STAND: 18.93CM (HEIGHT)

INPUT: 220V-240V 60 HZ AC
OUTPUT: DC 5V 2A LASER
CLASSIFICATION: CLASS II
MAXIMUM POWER OUTPUT: LESS THAN 1MW
WAVELENGTHS: 532 NM, 650 NM
PROJECTION COVERAGE: OVER 3000 SQ.FT.
OPERATING TEMPERATURE RANGE:
- 31°F TO 104°F (-35°C TO 40°C)

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΩΜΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥ: 9.1 X9.2X 12.5CM
ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ: 37CM (ΥΨΟΣ)
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ: 18.93CM (ΥΨΟΣ)

ΕΙΣΟΔΟΣ: 220V-240V 60 HZ AC
ΕΞΟΔΟΣ: DC 5V 2A
ΚΛΑΣΗ LASER: ΚΛΑΣΗ II
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 1MW
ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ: 532 NM, 650 NM
ΚΑΛΥΨΗ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000FT2 / 278M2
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
- 31°F ΩΣ 104°F (-35°C ΩΣ 40°C)

ROTATING WITH CHANGING IMAGES
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

RED DOT
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΚΚΙΔΑ

GREEN DOT
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΥΚΚΙΔΑ

RED + GREEN DOT
ΠΡΑΣΙΝΗ + ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΚΚΙΔΑ

PROJECTION DISTANCE
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

30 - 50M


LASER PROJECTOR LIGHT
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΛΕΙΖΕΡ

RED + GREEN DOT
ΠΡΑΣΙΝΗ + ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΚΚΙΔΑ

MULTIFUNCTION
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2-WAY PUSH BUTTON:
ROTATING WITH IMAGES CHANGING, STEADY
4-WAY PUSH BUTTON:
RED, GREEN, RED + GREEN

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΟ
4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ + ΠΡΑΣΙΝΟ





600-22304

1202 12 80

W
MAX 4W

20 (MIN 1)



PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
8 X 11,5 X 33,5 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:
5V - 1A - 4W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ




PROJECTION DISTANCE
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

10 - 15M

MULTIFUNCTION
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

COLORED CHRISTMAS DESINGS
ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Technology mode



SCAN ME


WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

TECHNOLOGY LED

String LED lights & icicle, **connection with Bluetooth**

LED ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


LED σειρά & βροχή, **σύζευξη με Bluetooth**





Transformer
Μετασχηματιστής

500cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου

 **Bluetooth**
connection

 with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

 With timer
Με χρονοδιακόπτη

 With dimmable
Με ροοστάτη

LED

Durable and energy-saving lights



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση

 **Bluetooth** connection

Do it Fast !

Κάντο

γρήγορα & εύκολα!

SCAN ME
AND DOWNLOAD THE
APP
ΣΑΡΩΣΕ ΜΕ
ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ



iOS
or
Android


Ready! Έτοιμο!



String LED lights connection with bluetooth

LED σε σειρά σύζευξη με Bluetooth

Technology mode



SCAN ME
AND DOWNLOAD THE
APP
ΣΑΡΩΣΕ ΜΕ
ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ



iOS
or
Android

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (5mm)

MULTI
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

N/A KELVIN



WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-3500 KELVIN

ALTERNATELY
ΕΝΑΛΛΑΞΕ

600-11850

1202 15 60

W

MAX 3W



18 (MIN 1)



String LED lights & LED icicle, are sold individual-ly but also along with the paper stand
18 Pcs (string LED lights)
12 Pcs (LED icicle)

Τα LED σε σειρά & τα LED βροχή, πωλούνται μεμονωμένα αλλά και μαζί με το χάρτινο stand
18 Τμχ (LED σε σειρά)
12 Τμχ (LED βροχή)



Icicle LED lights connection with bluetooth


LED βροχή, σύζευξη με Bluetooth



SCAN ME
AND DOWNLOAD THE
APP
ΣΑΡΩΣΕ ΜΕ
ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ



iOS
or
Android



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



128 LED (5mm)

MULTI
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

N/A KELVIN

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-3500 KELVIN

ALTERNATELY
ΕΝΑΛΛΑΞ

600-11851

1202 21 84

W
MAX 2.7W

■
12 (MIN 1)



String LED lights & LED icicle, are sold individual-ly but also along with the paper stand
18 Pcs (string LED lights)
12 Pcs (LED icicle)

Τα LED σε σειρά & τα LED βροχή, πωλούνται μεμονωμένα αλλά και μαζί με το χάρτινο stand
18 Τμχ (LED σε σειρά)
12 Τμχ (LED βροχή)

Technology mode



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

TECHNOLOGY LED "RYTHMSYNC"
String LED lights & curtain, connectable

LED ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ "RYTHMSYNC"
LED σειρά & κουρτίνα, επεκτεινόμενα

RYTHMSYNC



LED / bulb:
3V, 0.01A, 0.03W



Transformer
Μετασχηματιστής

300cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



Twinkle with the music
rhythm
Λάμψη με το ρυθμό της
μουσικής σας



Timer
Χρονοδιακόπτης



Dimmable
Ροοστάτης

LED
Durable and energy-saving lights



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση

Lights that Sync to your music

Λαμπάκια που συγχρονίζονται με τη μουσική σας

RHYTHMSYNC


It has a built-in microphone, RHYTHMSYNC is designed to detect a wide range of sounds - creating a light show that is totally unique to your background music.

Διαθέτει, ενσωματωμένο μικρόφωνο, το RHYTHMSYNC έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει ένα ευρύ φάσμα ήχων - δημιουργώντας μια παράσταση φωτισμού που είναι απολύτως προσαρμοσμένη στη δική σας μουσική.



Beloved!





Lights that Sync
 to your music
 Λαμπάκια που
 συγχρονίζονται με τη
 μουσική σας

RYTHMSYNC

GREEN CABLE
 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


400 LED (3mm)

WARM WHITE 2200-2300 KELVIN
 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11870
 1202 21 84

W **20**
 MAX 8.4W 20 (MIN 1)





Lights that Sync to your music
Λαμπάκια που συγχρονίζονται με τη μουσική σας

RYTHMSYNC

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

360 LED (3mm)
WARM WHITE 2200-2300 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11871
1202 21 84


W
MAX 8.4W

20 (MIN 1)


5 207227 093296

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

DIMMABLE
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ



Technology mode




SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

TECHNOLOGY LED "DOUBLECOLOR"
String LED lights & curtain, connectable


LED ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ "DOUBLECOLOR"
LED σειρά & κουρτίνα, επεκτεινόμενα

DOUBLECOLOR




LED / bulb:
3V, 0.01A, 0.03W


LED
Durable and
energy-saving lights

 with 9 functions twin
με 9 προγράμματα

 Timer
Χρονοδιακόπτης

 Dimmable
Ροοστάτης

 Transformer
Μετασχηματιστής

 300cm
Cable extension
Πρόέκταση καλωδίου



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση

DOUBLECOLOR

WHITE / ΛΕΥΚΟ

Two LED
colors
in a light bulb

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

Δύο χρώματα
LED
σε ένα λαμπάκι



Technology
String LED lights & curtain
with connector

1. Two color scheme: warm white & white
2. Steady warm white
3. Steady white
4. Warm white / slow - fast
5. White / slow - fast
6. Warm white and white / switching a
7. Warm white and white / switching b
8. Warm white and white / "breathing"
9. Warm white and white / slow switching




LED Τεχνολογίας
σε σειρά & κουρτίνα
με επέκταση

1. Πρόγραμμα 2 χρωμάτων: θερμό λευκό & λευκό
2. Σταθερό θερμό λευκό
3. Σταθερό λευκό
4. Θερμό λευκό / σιγανό - γρήγορο
5. Λευκό / σιγανό - γρήγορο
6. Θερμό λευκό και λευκό / εναλλαγές α
7. Θερμό λευκό και λευκό / εναλλαγές β
8. Θερμό λευκό και λευκό / "αναπνοές"
9. Θερμό λευκό και λευκό / αργή εναλλαγή

Excellent!





DOUBLECOLOR

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 LED (3mm)

WHITE & WARM WHITE
ΛΕΥΚΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11860

1202 19 24


W

MAX 8.4W



20 (MIN 1)





DOUBLECOLOR

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

360 LED (3mm)
WHITE & WARM WHITE 2200-2300 KELVIN
ΛΕΥΚΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11861
1202 28 60

W
MAX 8.4W


20
20 (MIN 1)




Classic
mode

String incandescent bulbs,
connectable

Σειρές με λαμπάκια πυρακτώσεως,
επεκτεινόμενες



bulb:
2,5V, 0,07A, 0,175W



220-230V




150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



IP20

For indoor use
Για εσωτερική χρήση



 GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 100 bulbs (4mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ



600-10110
1202 05 72

W
MAX 17.5W


48 (MIN 1)



Classic
mode



 GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


 100 bulbs (4mm)
RED
ΚΟΚΚΙΝΟ

600-10113
1202 04 68

W
MAX 17.5W


48 (MIN 1)


5 206139 099839



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 bulbs (4mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

600-10170

1202 06 34

W

MAX 17.5W



48 (MIN 1)



Smart
solutions




SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

String LED lights
without transformer, connectable

LED σειρές
χωρίς μετασχηματιστή, επεκτεινόμενες



LED / bulb:
3V, 0.02A, 0.06W

LED
Durable and
energy-saving lights

10cm
Cable extension
Πρόεκταση καλωδίου



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση

Do it Your Self!


SAVE MONEY PRACTICALLY

Φτιάξ' το Μόνος σου!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1.

Select the string LED lights range
Επιλέξτε τη σειρά LED που θέλετε




2.

Connect them
with one of the transformers
that suits you

Συνδέστε τη με έναν
από τους μετασχηματιστές
που σας εξυπηρετεί



so simple!
τόσο απλά!



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



180 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11804

1202 06 86



36 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



180 LED (3mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11805

1202 06 86



36 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

180 LED (3mm)
MULTI ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN

600-11806
1202 06 86


36 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

180 LED (3mm)
WARM WHITE ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11810
1202 06 86


36 (MIN 1)



Compatible only
with the transformers

Συμβατά μόνο
με τους μετασχηματιστές




600-11801
1202 06 24

ON / OFF
+
Timer
+
Dimmer



31V GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m

MAX
1500 LED

W
MAX 12W 
24 (MIN 1)




600-11803
1202 04 06

31V GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m


MAX
1500 LED

W
MAX 12W



24 (MIN 1)



String LED lights without transformer, connectable



with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


280 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2300 KELVIN

600-11807

1202 08 84



24 (MIN 1)



GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

280 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11808

1202 08 84



24 (MIN 1)





Compatible only
with the transformers

Συμβατά μόνο
με τους μετασχηματιστές



600-11800

1202 06 24

ON / OFF
+
Multifunctions
+
Timer
+
Dimmer



31V GREEN CABLE 3m
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

MAX
1500 LED

W
MAX 12W

24 (MIN 1)



600-11802

1202 04 68

31V GREEN CABLE 3m
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

MAX
1500 LED

W
MAX 12W

24 (MIN 1)



With memory & multifunctions
Με μνήμη & πρόγραμμα

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



280 LED (3mm)

MULTI
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

N/A KELVIN

600-11809

1202 08 84



24 (MIN 1)



5 207227 034589

600-11800
1202 06 24

ON / OFF
+
Multifunctions
+
Timer
+
Dimmer



31V GREEN CABLE 3m
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

MAX 1500 LED

W MAX 12W  24 (MIN 1)



5 207227 052569

600-11802
1202 04 68

With memory
&
multifunctions

Με μνήμη
&
πρόγραμμα



31V GREEN CABLE 3m
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

MAX 1500 LED

W MAX 12W  24 (MIN 1)



5 207227 034596

600-11801
1202 06 24

ON / OFF
+
Timer
+
Dimmer



31V GREEN CABLE 3m
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

MAX 1500 LED

W MAX 12W  24 (MIN 1)



5 207227 052477

600-11803
1202 04 06

31V GREEN CABLE 3m
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


MAX 1500 LED

W MAX 12W  24 (MIN 1)



Effective
decoration


ONLY FLASH
MONO FLASH





SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

String **FLASH LED** lights, connectable

FLASH LED σειρές, επεκτεινόμενες



 LED / bulb:
3V, 0.01A, 0.03W

LED
Durable and
energy-saving lights


 Transformer
Μετασχηματιστής

 300cm
Cable extension
Πρόέκταση καλωδίου



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση




**ONLY FLASH
MONO FLASH**




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




300 LED (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2600 KELVIN

600-11346
1202 22 50

W
MAX 7.2W


12 (MIN 1)





**ONLY FLASH
MONO FLASH**



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




700 LED (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2600 KELVIN

600-11347
1202 44 99


W
MAX 9W


8 (MIN 1)





**ONLY FLASH
MONO FLASH**



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

700 LED (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2600 KELVIN

600-11331
1202 44 99

W
MAX 9W

■
8 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

700 LED (5mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 11000 KELVIN

600-11332
1202 44 99

W
MAX 9W

■
8 (MIN 1)



Glow
decoration




SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

String LED lights, **connectable**

LED σειρές, **επεκτεινόμενες**



LED / bulb:
3V, 0.02A, 0.06W

LED
Durable and
energy-saving lights



Transformer
Μετασχηματιστής

300cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600/601-11300
1202 06 10

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11330
1202 06 10

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

RED
ΚΟΚΚΙΝΟ

620-625 KELVIN

600-11333

1202 06 10

W

MAX 3.6W



48 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

BLUE
ΜΠΛΕ

460-465 KELVIN

600-11335

1202 06 10



W

MAX 3.6W



48 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
GREEN
ΠΡΑΣΙΝΟ 515-520 KELVIN

600-11336
1202 06 10

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
PURPLE
ΜΩΒ 550-570 KELVIN

600-11334
1202 06 10

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11320

1202 06 45

W
MAX 3.6W

■
48 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN


600-11321

1202 06 45

W
MAX 3.6W

■
48 (MIN 1)





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
BLUE
ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN

600-11322
1202 06 45

W
MAX 3.6W  48 (MIN 1)




TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
DAY LIGHT 2500-2800 KELVIN

600-11323
1202 06 45

W
MAX 3.6W  48 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11310

1202 08 11

W

MAX 3.6W



36 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11311

1202 08 11




W

MAX 3.6W



36 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11305
1202 07 07



**SUPER
BRIGHT
LED**

W
MAX 3.6W 36 (MIN 1)

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


100 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11306
1202 07 07



**SUPER
BRIGHT
LED**

W
MAX 3.6W 36 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

FLASH
LED

100 LED (3mm)
WARM WHITE + 9 WHITE FLASHING
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ + 9 ΛΕΥΚΑ FLASH

2200-2300 KELVIN
7500-8500 KELVIN

600-11345

1202 08 11

W
MAX 3.6W

■
36 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
DAY LIGHT 2500-2800 KELVIN



600-11831

1202 08 11

W
MAX 3.6W

■
48 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

200 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN


ALTERNATELY
ΕΝΑΛΛΑΞ

600-11316
1202 10 40

W
MAX 6W

36 (MIN 1)






GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **300 LED** (3mm)
WARM WHITE 2200-2300 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11318
1202 15 08

W
MAX 8.4W


12 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


 **300 LED** (3mm)
WHITE 7500-8500 KELVIN
ΛΕΥΚΟ

600-11307
1202 15 08

W
MAX 8.4W


12 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 LED (3mm)
DAY LIGHT 2500-2700 KELVIN

600-11308
1202 15 08

W
MAX 8.4W 12 (MIN 1)




TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 LED (3mm)
WARM WHITE 2200-2300 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11324
1202 15 08

W
MAX 8.4W 12 (MIN 1)






 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **300 LED** (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11325
1202 15 08

W 
MAX 8.4W 12 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

700 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11338

1202 24 44

W
MAX 12W

6 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

700 LED (3mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN



600-11339

1202 24 44

W
MAX 12W

6 (MIN 1)





**EXTRA
DENSE/ΠΥΚΝΑ**

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

800 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN


600-11303

1202 22 88

W
MAX 12W

■
4 (MIN 1)






**EXTRA
DENSE/ΠΥΚΝΑ**

 **TRANSPARENT CABLE**
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



 **800 LED (3mm)**
WARM WHITE 2200-2300 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11328
1202 22 88

W
MAX 12W

 **4 (MIN 1)**





**EXTRA
DENSE/ΠΥΚΝΑ**

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

1300 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN


600-11304

1202 34 32

W
MAX 12W

4
4 (MIN 1)





SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



600-11803

1202 04 06

31V GREEN CABLE 3m
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

MAX 1500 LED

W MAX 12W
24 (MIN 1)



ON / OFF
+
Timer
+
Dimmer



600-11801

1202 06 24

31V GREEN CABLE 3m
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

MAX 1500 LED

W MAX 12W
24 (MIN 1)




SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

String LED lights, **steady**

LED σειρές, **σταθερές**



LED / bulb:
3V, 0.02A, 0.06W

LED
Durable and
energy-saving lights

31V
Transformer
Μετασχηματιστής

300cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

1.200 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11348
1202 33 85

W
MAX 8.4W 8 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

1.200 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11349
1202 33 85

W
MAX 8.4W 8 (MIN 1)



Glow
decoration

tangle FREE

Με flat καλώδιο που δεν
μπλέκεται!

String mini LED lights
with green copper wire
and multifunctions

Mini LED σειρά
με πράσινο καλώδιο χαλκού και
πρόγραμμα



5CM


with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

LED / bulb:
3V-0.01A-0,03W



Transformer
Μετασχηματιστής

LED
Durable and
energy-saving lights




Cable extension
Προέκταση καλωδίου




IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



600-11761
1202 17 58


W
MAX 3,6W

■ ■
48 (MIN 1)





tangle FREE

Με flat καλώδιο που δεν μπλέκεται!



with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα




tangle FREE

Με flat καλώδιο που δεν
μπλέκεται!



Glow
decoration



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

String LED lights, with multifunctions

LED σειρές, με πρόγραμμα



with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

LED / bulb:
3V, 0.02A, 0.06W

31V & 33V
Transformer
Μετασχηματιστής


LED
Durable and
energy-saving lights

300cm
Cable extension
Πρόεκταση καλωδίου




IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600/601/603-11500
1202 05 99

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600/601/603-11501
1202 05 99

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
MULTI ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN

600-11502
1202 05 99

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
BLUE ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN


600/603-11503
1202 05 99

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
PURPLE
ΜΩΒ 550-570 KELVIN

600-11504
1202 05 99

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
RED
ΚΟΚΚΙΝΟ 620-625 KELVIN

600-11505
1202 05 99

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
GREEN ΠΡΑΣΙΝΟ 515-520 KELVIN

600-11506
1202 05 99

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
DAY LIGHT 2500-2800 KELVIN


600-11832
1202 05 90

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
OPAL MULTI
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ N/A KELVIN

600-11507
1202 6 55
5 207227 090806

W
MAX 3.6W

600-11508
1202 6 55
5 207227 144028

48 (MIN 1)




TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11560
1202 05 99
5 206139 046598

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)



with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600/601-11561
1202 05 99

W
MAX 3.6W

■
48 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

BLUE
ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN

600-11563
1202 05 99


W
MAX 3.6W

■
48 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

180 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600/601-11520
1202 08 40

W
MAX 3.6W 36 (MIN 1)




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

180 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600/601-11521
1202 08 40

W
MAX 3.6W 36 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

180 LED (3mm)
MULTI ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN


600/601-11522
1202 08 40

W
MAX 3.6W 36 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11530
1202 09 90

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN


600-11531

1202 09 90

W
MAX 3.6W

■
24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)
MULTI ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN

600/601-11532
1202 09 90

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)
RED ΚΟΚΚΙΝΟ 620-625 KELVIN


600-11533
1202 09 90

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)
PURPLE
ΜΩΒ 550-570 KELVIN

600-11534
1202 09 90

W
MAX 3.6W

24 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


240 LED (3mm)
BLUE
ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN

600-11535
1202 09 90

W
MAX 3.6W

24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)
PINK
POZ N/A KELVIN

600-11537
1202 09 90

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


240 LED (3mm)
GREEN
ΠΡΑΣΙΝΟ 515-520 KELVIN

600-11536

1202 09 90

W
MAX 3.6W

24 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)
PURPLE
ΜΩΒ 550-570 KELVIN


600-11584

1202 09 90

W
MAX 3.6W

24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)
RED
ΚΟΚΚΙΝΟ 620-625 KELVIN

600-11583
1202 09 90

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)




TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)
BLUE
ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN

600-11585
1202 09 90

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)
MULTI ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN

600-11582
1202 09 90

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)




TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)
WHITE ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11580
1202 09 90

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)

WARM WHITE 2200-2300 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11581

1202 09 90


W

MAX 3.6W




24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


240 LED (3mm)
OPAL MULTI
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ N/A KELVIN

600-11586

1202 10 90

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11540
1202 10 95

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11541
1202 10 95

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


300 LED (3mm)
MULTI ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN

600-11542

1202 10 95

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 LED (3mm)
DAY LIGHT 2500-2800 KELVIN

600-11833
1202 10 95

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 LED (3mm)
OPAL MULTI ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ N/A KELVIN

600-11547

1202 11 95


W
MAX 3.6W

24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

400 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11551
1202 12 90

W
MAX 6W 18 (MIN 1)




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

400 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11550
1202 12 90

W
MAX 6W 18 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

400 LED (3mm)
MULTI ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN


600-11552
1202 12 90

W
MAX 6W 18 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

700 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11591
1202 22 88

W
MAX 7.2W 8 (MIN 1)




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

700 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN


600-11590
1202 22 88

W
MAX 7.2W 8 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


700 LED (3mm)
OPAL MULTI ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ N/A KELVIN

600-11594
1202 25 38

W
MAX 7.2W

8
8 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα




GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

900 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11595
1202 28 60

W
MAX 7.2W 8 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

900 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN


600-11596

1202 28 60


W
MAX 7.2W

8 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

1.500 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11597
1202 45 76

W
MAX 8.4W 4 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


1.500 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11598
1202 45 76

W
MAX 8.4W 4 (MIN 1)



Glow
decoration




SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

"CLUSTER" String led lights,
with multifunctions

"CLUSTER" led σειρές, με πρόγραμμα



Led / bulb:
3V, 0.02A, 0.064W

LED
Durable and
energy-saving lights

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα


36V
Transformer
Μετασχηματιστής

300cm
Cable extension
Πρόέκταση καλωδίου




IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

768 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11340
1202 23 92

W
MAX 7.2W 12 (MIN 1)




TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

768 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11342
1202 23 92

W
MAX 7.2W 12 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

1.152 LED (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11341
1202 37 44

W
MAX 12W

8 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

1.152 LED (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11343
1202 37 44

W
MAX 12W

8 (MIN 1)





Glow
decoration




SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

String LED lights with decoration,
transformer powered

LED σειρές με διακοσμητικά
και μετασχηματιστή



LED / bulb:
3V-0,02A-0,06W

31V
Transformer
Μετασχηματιστής


LED
Durable and
energy-saving lights

Cable extension
Προέκταση καλωδίου



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11296

1202 10 61

W
MAX 3.6W

■
12 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN


600-11289

1202 10 61

W
MAX 3.6W

■
12 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

80 LED (3mm)
RGB N/A KELVIN


600-11913

1202 10 30

W
MAX 3.6W

■
12 (MIN 1)





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

80 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN


600-11912

1202 09 36

W
MAX 3.6W

12 (MIN 1)





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11494

1202 05 60

W
MAX 1,92W

■
12 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN


600-11495

1202 05 60

W
MAX 1,92W

■
12 (MIN 1)





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11282

1202 14 56

W
MAX 1.6W


6 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN


600-11283

1202 14 56

W
MAX 1.6W


6 (MIN 1)






TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11284
1202 14 56

W
MAX 1.6W


6 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 LED (5mm)



WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11285
1202 14 56

W
MAX 1.6W


6 (MIN 1)





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 LED (Ø 8cm)

WARM WHITE 2500-2800 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-80000

1202 13 52

W
MAX 7.2W


8 (MIN 1)




Glow
decoration

Led icicle, curtain, net and octopus,
connectable


**Led βροχές, κουρτίνες, δίχτυ και χταπόδι,
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ**



 Led / bulb:
3V, 0.02A, 0.06W

LED
Durable and
energy-saving lights


 Transformer
Μετασχηματιστής


 300cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση






TRANSPARENT CABLE
 ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

20 x 3/7/4/6 LED
LINES ΓΡΑΜΜΕΣ


W
 MAX 3.6W



 24 (MIN 1)


WHITE
 ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN


600/601-11350
 1202 07 80



 5 206139 098719


WARM WHITE
 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN


600/601-11351
 1202 07 80


 5 206139 098733



BLUE
 ΜΠΛΕ

460-465 KELVIN

600-11353
 1202 07 80


 5 206139 046000





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

144 LED (3mm)

24 x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

W
MAX 6W

■
24 (MIN 1)

WHITE
ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11355
1202 10 50



WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11356
1202 10 50



BLUE
ΜΠΛΕ
460-465 KELVIN

600-11367
1202 10 50



WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11364
1202 12 48



36 WHITE FLASHING
36 ΛΕΥΚΑ FLASH
7500-8500 KELVIN


FLASH
LED

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11357
1202 10 50





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

144 LED (3mm)

24 x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

W
MAX 6W

■
24 (MIN 1)

WHITE
ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11354
1202 11 65



WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11359
1202 11 65



BLUE
ΜΠΛΕ
460-465 KELVIN


600-11368
1202 10 50



MULTI
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

600-11366
1202 10 50






TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

288 LED (3mm)

W
MAX 8.4W

48 x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ


24 (MIN 1)



WHITE
ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11365

1202 18 20




WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11358

1202 18 20





WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11384
1202 16 64

5 207227 136894

200 LED (3mm)


40 x 4/6/3/7 LED

LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

W
MAX 6W

24 (MIN 1)



WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11385
1202 23 92

5 207227 136900

300 LED (3mm)


60 x 4/6/3/7 LED

LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

W
MAX 7,2W

24 (MIN 1)



**ONLY FLASH
MONO FLASH**




TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

288 LED (3mm)

W
MAX 7.2W

48 x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ


24 (MIN 1)




WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-3000 KELVIN

600-11352

1202 26 67





**ONLY FLASH
MONO FLASH**



WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2600 KELVIN

600-11378

1202 23 03




TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (5mm)

W
MAX 7,2W

20 x 12 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

■
12 (MIN 1)





**ONLY FLASH
MONO FLASH**

 **TRANSPARENT CABLE**
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

500 LED (5mm) **W**
MAX 9W

20 x 25 LED 
LINES ΓΡΑΜΜΕΣ
12 (MIN 1)

 **WHITE**
ΛΕΥΚΟ
11000 KELVIN


600-11377
1202 41 78



 **WARM WHITE**
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2600 KELVIN

600-11376
1202 41 78





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)

20 x 12 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

W

MAX 7.2W



24 (MIN 1)



WHITE
ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11362

1202 15 08



WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11363

1202 15 08




BLUE
ΜΠΛΕ

460-465 KELVIN

600-11369

1202 15 08





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

360 LED (3mm)

W
MAX 6W

20 x 18 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

20 (MIN 1)





WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11820

1202 31 20







 **TRANSPARENT CABLE**
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


360 LED (3mm) **W**
MAX 8.4W

20 x 18 LED
LINES ΓΡΑΜΜΕΣ
12 (MIN 1)


 **WHITE**
ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11370
1202 20 70

 5 206139 046093

 **WARM WHITE**
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN


600-11371
1202 20 70


 5 206139 046192

 **36 FLASH**
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN
+
36 WHITE FLASHING
36 ΛΕΥΚΑ FLASH
7500-8500 KELVIN

600-11372
1202 20 70

 5 207227 023156



 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

480 LED (3mm)

W
MAX 8.4W

20 x 24 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ


12 (MIN 1)



WHITE
ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11379

1202 35 36




WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11375

1202 35 36





GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)

W
MAX 7.2W 24 (MIN 1)



24 FLASH



WHITE
ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN



WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN



WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

+



24 WHITE FLASHING
24 ΛΕΥΚΑ FLASH

7500-8500 KELVIN

600-11380

1202 15 50



600-11381


1202 15 50





600-11382

1202 15 50









 GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

175 LED (3mm)

5 X 35 LED
LINES / ΓΡΑΜΜΕΣ

W MAX 3.6W  18 (MIN 1)

 WHITE
ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11390
1202 14 56



 WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11391
1202 14 56




Outdoor
decoration

LED curtain with acrylic stars

Κουρτίνα LED με ακρυλικά αστέρια

Snowdrop, connectable

Snowdrop, επεκτεινόμενα

 LED / bulb:
3.2V, 0.02A, 0.064W

LED
Durable and
energy-saving lights




Transformer
Μετασχηματιστής



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



90 LED (5mm)

WHITE-PINK
ΛΕΥΚΟ-ΡΟΖ

N/A KELVIN

600-11403

1202 18 72

W
MAX 8.4W


■
6 (MIN 1)



Snowdrop, connectable

Snowdrop, επεκτεινόμενα

Outdoor
decoration



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11420

1202 18 72

W


MAX 5W

20

(MIN 1)



5 206139 032041



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11430

1202 18 72

W

MAX 7W

20

(MIN 1)




5 206139 032058



Outdoor
decoration

Outdoor garland, connectable


Γιρλάντα εξωτερικού χώρου,
επεκτεινόμενη



100CM



X 10 E27




220-240V
50HZ

150cm
Cable extension
Πρόεκταση καλωδίου



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



147-47090

1202 51 58



W

MAX 2000W



1 (MIN 1)

THESE CODES ARE SOLD AT NET PRICES
ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ NET ΤΙΜΕΣ

COMBINATION OF A GARLAND WITH CHOICE OF 10 LAMPS SET
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΣΕΤ 10 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ



SET 10
HALOGEN
E27 LAMPS
6500 KELVIN
42W

840-47000

KE



SET 10
FILAMENT
A60 LAMPS
6500 KELVIN
6W

840-47010

KE



SET 10
FILAMENT
A60 LAMPS
2700 KELVIN
6W

840-47011

KE



SET 10
FILAMENT
GLOBE LAMPS
2700 KELVIN
4,5W

840-47012

KE



SET 10
LED SMD
LAMPS
6500 KELVIN
8W

840-47004

KE



SET 10 LED
SMD
LAMPS
2700 KELVIN
8W

840-47005

KE



SET 10 LED
SMD GLOBE
LAMPS
6500 KELVIN
5W

840-47006

KE



SET 10 LED
SMD GLOBE
LAMPS
2700 KELVIN
5W

840-47007

KE



SET 10
XENON
STROBE
LAMPS
4-6W

840-47008

KE



SET 10
LED SMD
FLAME
LAMPS
5W

840-47009


KE



Glow
decoration

6 Hour Timer

1. Combination
2. In waves
3. Sequential
4. Slo-glo
5. Chasing/Flash
6. Slow fade
7. Twinkle/Flash
8. Steady on
9. Off



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

String LED lights, **battery powered**

LED σειρές με **μπαταρίες**



LED / bulb:
3V, 0.02A, 0.06W

LED
Durable and
energy-saving lights

with 8 functions twinkle
& timer
με 8 προγράμματα
& χρονοδιακόπτη


3*AA 4.5V
Battery
Μπαταρία

50cm - 100CM
Cable extension
Πρόέκταση καλωδίου



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



with 8 functions twinkle & timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 LED (4mm)


WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11151

1202 02 70

W
MAX 1.2W

40 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 LED (4mm)

MULTI
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN


600-11244

1202 02 70

W
MAX 1.2W

40 (MIN 1)





with 8 functions twinkle & timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11158

1202 02 70


W

MAX 1.2W



40 (MIN 1)





with 8 functions twinkle & timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

96 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11120

1202 04 68

W
MAX 5.76W



48 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

96 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN

600-11121

1202 04 68


W
MAX 5.76W



48 (MIN 1)



Glow
decoration



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

String LED lights, **battery powered**

LED σειρές με **μπαταρίες**



LED / bulb:
3V, 0.02A, 0.06W

3*AA 4.5V
Battery
Μπαταρία


LED
Durable and
energy-saving lights

50cm
Cable extension
Πρόέκταση καλωδίου




IP20

For indoor use
Για εσωτερική χρήση



 GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 20 LED (5mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11140
1202 01 40

W
MAX 1.2W  40 (MIN 1)




 GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 20 LED (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11141
1202 01 40

W
MAX 1.2W  40 (MIN 1)





 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 20 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11130

1202 01 40

W
MAX 1.2W


40 (MIN 1)



 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 20 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN



600-11131

1202 01 40

W
MAX 1.2W


40 (MIN 1)





 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 20 LED (5mm)

BLUE
ΜΠΛΕ

460-465 KELVIN

600-11133

1202 01 40


W

MAX 1.2W



40 (MIN 1)





 GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 50 LED (5mm)
WARM WHITE 2200-2300 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11205
1202 02 90


W 
MAX 3W 40 (MIN 1)




 GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 50 LED (5mm)
WHITE 7500-8500 KELVIN
ΛΕΥΚΟ

600-11206
1202 02 90

W 
MAX 3W 40 (MIN 1)





 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 50 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11204
1202 02 90

W
MAX 3W  40 (MIN 1)



 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 50 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11207
1202 02 90


W
MAX 3 W  40 (MIN 1)



Outdoor
decoration

String LED lights
with solar panel

LED σε σειρές
με ηλιακό συλλέκτη



LED / bulb:
3V, 0.02A, 0.06W

LED
Durable and
energy-saving lights

Solar panel
Ηλιακός συλλέκτης





100cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



IP44


For outdoor use
Για εξωτερική χρήση





96 LED (5mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11160
1202 05 99

W
MAX 3.6W


48 (MIN 1)








 **96 LED** (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11297
1202 05 99

W
MAX 3,6W



48 (MIN 1)






 **96 LED** (5mm)
MULTI ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN

600-11298
1202 05 99

W
MAX 3,6W  48 (MIN 1)



Glow
decoration




SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

String mini LED lights with copper wire,
battery powered

Μini LED σειρές σε καλώδιο χαλκού
με μπαταρίες



LED / bulb:
3V, 0.01A, 0.03W

LED
Durable and
energy-saving lights


2*CR2032
3*AA 4.5V
Battery
Μπαταρία

10cm - 30CM (CLUSTER)
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



IP20

For indoor use
Για εσωτερική χρήση




 COPPER WIRE
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ

 12 mini LED
WARM WHITE 2600-3000 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11241
1202 01 14

W
MAX 0.12W

 48 (MIN 1)



 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



 12 mini LED
WARM WHITE 2600-3000 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11242
1202 01 14

W
MAX 0.12W

 48 (MIN 1)






 COPPER WIRE
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ

 20 mini LED
WARM WHITE 2600-3000 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11713
1202 01 66

W
MAX 0.2W


48 (MIN 1)



 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ


 20 mini LED
WHITE 7500-8500 KELVIN
ΛΕΥΚΟ

600-11220
1202 01 66

W
MAX 0.6W


48 (MIN 1)






 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 20 mini LED
WARM WHITE 2600-3000 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11221
1202 01 66

W
MAX 0.2W  48 (MIN 1)




 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 20 mini LED
MULTI N/A KELVIN
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ


600-11714
1202 01 66

W
MAX 0.2W  48 (MIN 1)





 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ


 50 mini LED
DAYLIGHT 2500-3500 KELVIN

600-11719
1202 02 03

W
MAX 0.5W


48 (MIN 1)





"Cluster"



COPPER WIRE
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ



50 mini LED

DAYLIGHT 2600-3000 KELVIN

600-11717

1202 02 70

W

MAX 0.5W



48 (MIN 1)



5 207227 054754

Glow
decoration



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

String mini LED lights with copper wire,
steady

Μini LED σειρές σε καλώδιο χαλκού,
σταθερές



LED / bulb:
3V

LED
Durable and
energy-saving lights




Transformer
Μετασχηματιστής

Cable extension
Προέκταση καλωδίου



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

100 mini LED
PURPLE
ΜΩΒ 10000 KELVIN

600-11720
1202 07 18

W
MAX 3.6W 48 (MIN 1)




SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

100 mini LED
RED
ΚΟΚΚΙΝΟ 10000 KELVIN

600-11721
1202 07 18

W
MAX 1.8W 48 (MIN 1)






SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

100 mini LED
BLUE
ΜΠΛΕ 10000 KELVIN

600-11722
1202 07 18


W
MAX 1.8W  48 (MIN 1)





SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

100 mini LED
PINK
ΡΟΖ N/A KELVIN

600-11733
1202 07 18

W
MAX 3.6W  48 (MIN 1)





SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

100 mini LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

600-11730
1202 07 18

W
MAX 3.6 W


48 (MIN 1)



SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

100 mini LED

DAYLIGHT


4000-6000 KELVIN

600-11731
1202 07 18

W
MAX 3.6 W


48 (MIN 1)






COPPER WIRE
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ

100 mini LED
DAYLIGHT 2500-3500 KELVIN

600-11734
1202 07 18

W
MAX 1.8 W 48 (MIN 1)





SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

200 mini LED
WHITE
ΛΕΥΚΟ 10000 KELVIN

600-11707
1202 09 26

W
MAX 2,7W 48 (MIN 1)




SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

200 mini LED
DAYLIGHT 2500-2800 KELVIN

600-11751
1202 09 26

W
MAX 6.5W 48 (MIN 1)





SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

300 mini LED
WHITE
ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN


600-11709

1202 11 44

W
MAX 6W

48 (MIN 1)





"Cluster"

COPPER WIRE
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ

300 mini LED
DAYLIGHT 2600-3000 KELVIN

600-11716
1202 14 46

W
MAX 2.4W


■
40 (MIN 1)



Glow
decoration

String mini LED lights with copper wire
and multifunctions

Μini LED σειρές σε καλώδιο χαλκού
με πρόγραμμα



with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

LED / bulb:
3V

Transformer
Μετασχηματιστής

LED
Durable and
energy-saving lights



Cable extension
Προέκταση καλωδίου




IP44


For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση

String mini LED lights with copper wire with multifunctions

Μini LED σειρές σε καλώδιο χαλκού με πρόγραμμα



with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

100 mini LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

600-11740

1202 07 18

W
MAX 3.6W

48 (MIN 1)



5 207227 137204



SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

100 mini LED

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN

600-11741

1202 07 18

W
MAX 3.6W

48 (MIN 1)




5 207227 137228

Glow
decoration

Mini LED lights with copper wire
"Octopus" and Curtain

Mini LED σε καλώδιο χαλκού
"Χταπόδι" και Κουρτίνα



LED / bulb:
3V



Transformer
Μετασχηματιστής

LED
Durable and
energy-saving lights


Cable extension
Προέκταση καλωδίου




IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση




 with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 250 mini LED
WARM WHITE 2500-3500 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ


600-11202
1202 09 36

W 
MAX 3.6W 30 (MIN 1)







 COPPER WIRE
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ

 400 mini LED
WARM WHITE 2500-3500 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11715

1202 15 60

W 
MAX 4.8W 40 (MIN 1)






SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

400 mini LED
WHITE
ΛΕΥΚΟ 10000-15000 KELVIN

600-11711
1202 15 60

W
MAX 6.5W 48 (MIN 1)






SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 400 mini LED
DAY LIGHT 2500-3500 KELVIN


600-11771
1202 15 60

W
MAX 6 W  48 (MIN 1)







SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 400 mini LED
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2600-3000 KELVIN


600-11718
1202 20 59

W
MAX 6W  40 (MIN 1)



String LED lights with decoration
battery powered

LED σειρές με διακοσμητικά
με μπαταρίες



LED / bulb:
3V-0,02A-0,06W

Battery
Μπαταρία

LED
Durable and
energy-saving lights

30-50cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



IP20


For indoor use
Για εσωτερική χρήση



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ TO VIDEO





 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 36 mini LED

WARM WHITE 2500-2800 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11286

1202 09 26

W
MAX 2.1W


12 (MIN 1)



 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 36 mini LED

WARM WHITE 2500-2800 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ


600-11287

1202 09 26


W
MAX 2.1W


12 (MIN 1)





 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 36 mini LED
WARM WHITE 2500-2800 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ



600-11288

1202 09 26


W
MAX 2.1W


12 (MIN 1)





 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 20 mini LED
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11293
1202 03 49

W
MAX 1.2W


48 (MIN 1)



 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ


 20 mini LED
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11294
1202 03 49

W
MAX 1.2W


48 (MIN 1)





 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED** (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11262
1202 06 24

W
MAX 0.6W


12 (MIN 1)



 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


 **10 LED** (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11264
1202 06 24

W
MAX 0.6W


24 (MIN 1)





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

10 LED (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11265
1202 06 14

W
MAX 0.6W 24 (MIN 1)




TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

10 LED (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11266
1202 06 14

W
MAX 0.6W 24 (MIN 1)





 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED** (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11272
1202 05 20

W
MAX 0.6W


12 (MIN 1)



2*AA
 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED** (5mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11276
1202 03 74

W
MAX 0.6W


24 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




10 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11127

1202 04 16

W 
MAX 0.45W 24 (MIN 1)



10 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN


600-11177

1202 03 22

W 
MAX 0.6W 24 (MIN 1)





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



 **10 LED** (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11279
1202 03 12

W 
MAX 0.6W 24 (MIN 2)




 **10 LED** (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11157
1202 04 99

W 
MAX 0.45W 48 (MIN 1)





TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

10 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11187
1202 04 26

W
MAX 0.6W 24 (MIN 1)



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


10 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11188
1202 03 12

W
MAX 0.6W 24 (MIN 1)





 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED** (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11122
1202 03 54

W
MAX 0.6W


12 (MIN 1)



 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


 **10 LED** (5mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN

600-11123
1202 03 54

W
MAX 0.6W


12 (MIN 1)





 **Set 10 candles**
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

600-11482

1202 16 64



10 (MIN 1)



Batteries included
Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται



10*AAA 1*CR2025

Remote control for code 600-11481 & 600-11483
Τηλεχειριστήριο για τον κωδικό 600-11481 & 600-11483



600-40598

1202 01 58

20 (MIN 1)



WHITE / ΛΕΥΚΑ

600-11481

1202 05 72



20 (MIN 1)



RED / ΚΟΚΚΙΝΑ

600-11483

1202 05 72



20 (MIN 1)





Designs
with LED NEON rope light


Σχέδια
με LED NEON φωτισωλήνα

 LED:
3.1 - 0.1W

LED
Durable and
energy-saving lights

 230V
Power cord
Καλώδιο τροφοδοσίας

 150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



240 LED NEON

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2700-3000 KELVIN

58X54CM

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 7.5W

600-23000

1202 11 34

W
MAX 23W



10 (MIN 1)



240 LED NEON

WHITE
ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN

58X54CM

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 7.5W

600-23001

1202 11 34

W
MAX 23W



10 (MIN 1)





360 LED NEON

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

58X56CM

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 7.5W

600-23002

1202 17 58

W
MAX 18.9W



10 (MIN 1)



360 LED NEON

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2700-3000 KELVIN

58X56CM

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 11W

600-23032

1202 17 58

W
MAX 20.4W



10 (MIN 1)





360 LED NEON
WHITE
ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN

45X35CM

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 7.5W

600-23004

1202 17 58

W 
MAX 33W 10 (MIN 1)




360 LED NEON
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2700-3000 KELVIN

45X35CM


METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 11W

600-23033

1202 17 58

W 
MAX 33W 10 (MIN 1)





360 LED NEON

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ

1000 KELVIN
510-525 KELVIN



59X47CM

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 7.5W

600-23003


1202 17 58

W

MAX 33W



10 (MIN 1)






1440 LED NEON

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN



METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12M
WATT / ΜΕΤΡΟ: 11W

600-23025

1202 99 37

W

MAX 76W




10 (MIN 1)



840 LED NEON

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN



METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 7M
WATT / ΜΕΤΡΟ: 4W

600-23027

1202 62 24

W

MAX 28W



10 (MIN 1)



150cm

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ CONNECTOR
PLUG WITH CONNECTOR



600-23019

1202 04 91



200cm

EXTENSION WITH 2 CONNECTORS
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ 2 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ




600-23023

1202 03 39



100cm

EXTENSION WITH 2 CONNECTORS
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ 2 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ




600-23022

1202 02 62



50cm

EXTENSION WITH 2 CONNECTORS
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ 2 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ



600-23021

1202 02 07



25cm

"T" TYPE CONNECTOR
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ "T"



600-23020

1202 03 82




SELECT THE DESIGNS YOU WANT
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ

&

COMBINE THEM WITH THE ACCESSORIES THAT SUITS YOU
ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

so simple!
τόσο απλά!





360 LED NEON
WHITE
ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN

58X65CM

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 7.5W

600-23005
1202 17 58

W
MAX 33W 8 (MIN 1)



360 LED NEON
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2100 KELVIN

51X65CM

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 7.5W

600-23007
1202 17 58

W
MAX 33W 10 (MIN 1)





600 LED NEON

WARM WHITE 2700-3000 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

54X89CM

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 5M
WATT / METER: 7.5W

600-23006

1202 27 56

W
MAX 55W


8 (MIN 1)





840 LED NEON

WARM WHITE 2700-3000 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ



52X5X108CM

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 7M
WATT / METER: 11W

600-23034

1202 36 30

W
MAX 80W


6 (MIN 1)





1440 LED NEON

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2700-3000 KELVIN

104X180CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12M
WATT / METER: 11W

600-23036

1202 60 84

W
MAX 120W

■
1 (MIN 1)





1200 LED NEON

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2700-3000 KELVIN



93X140CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10M
WATT / ΜΕΤΕΡ: 11W

600-23035

1202 56 68


W

MAX 108W



1 (MIN 1)





Designs
with LED rope light

Σχέδια
με LED φωτοσωλήνα

LED:
3.2V, 0.02A, 0.064W

LED
Durable and
energy-saving lights

230V
Power cord
Καλώδιο τροφοδοσίας

150cm
Cable extension
Πρόεκταση καλωδίου



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



24 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

29X32CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 1M
WATT / METER: 3.4W

600-20200

1202 04 87

W
MAX 4W

■
10 (MIN 1)



24 LED

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

29X32CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 1M
WATT / METER: 3.4W


600-20003

1202 04 87

W
MAX 4W

■
10 (MIN 1)





48 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

56X56CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

600-20100

1202 09 32

W
MAX 4W

10 (MIN 1)



48 LED

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2600-3000 KELVIN

56X56CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

600-20015

1202 09 32

W
MAX 4W


10 (MIN 1)





72 LED

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ N/A KELVIN



 55X56CM




METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 4W

600-20106
1202 14 11


W
 MAX 8W


 10 (MIN 1)



72 LED

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2700-3000 KELVIN



 55X56CM



METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 3.4W

600-20005
1202 14 11

W
 MAX 8W


 10 (MIN 1)





72 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN



55X56CM



METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 3.4W

600-20210

1202 14 11

W
MAX 12W

■
10 (MIN 1)



120 LED

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN



60X60CM



METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 5M
WATT / METER: 3.4W

600-20006

1202 20 75

W
MAX 6W

■
10 (MIN 1)





120 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN



60X60CM



METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 5M
WATT / METER: 3.4W

600-20220

1202 20 75

W
MAX 6W

■
10 (MIN 1)



120 LED

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

N/A KELVIN



60X60CM



METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 5M
WATT / METER: 3.4W

600-20224

1202 20 75

W
MAX 6W

■
10 (MIN 1)





48 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

25X25CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

600-20008

1202 08 95

W
MAX 4W

10 (MIN 1)



48 LED

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

8000-12000 KELVIN

25X25CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

600-20020

1202 08 95

W
MAX 4W

10 (MIN 1)





72 LED

WARM WHITE 2100 KELVIN
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ


38X36CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 3.4W

600-20103
1202 14 11

W
MAX 4W

10 (MIN 1)



72 LED

WHITE 6000-10000 KELVIN
ΛΕΥΚΟ

38X36CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 3.4W

600-20160
1202 14 11

W
MAX 4W

10 (MIN 1)





144 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

59X50 CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 6M
WATT / METER: 3.4W

600-20165


1202 22 85

W
MAX 8W


10 (MIN 1)



5 206139 059031



240 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

110X75CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10M
WATT / METER: 3.4W

600-20083

1202 35 28

W
MAX 20W


5 (MIN 1)



5 207227 000522



108 LED

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN

47X64CM



METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 4W

600-20105
1202 14 62

W
MAX 12W

■
10 (MIN 1)



108 LED

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
YELLOW / ΚΙΤΡΙΝΟ N/A KELVIN

47X64CM



METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 4W

600-20104
1202 14 62

W
MAX 12W

■
10 (MIN 1)





48 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

71X29CM




METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

600-20009

1202 09 33

W
MAX 4W

10 (MIN 1)



48 LED

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

71X29CM



METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

600-20010

1202 09 33

W
MAX 4W

10 (MIN 1)





264 LED

WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN
 RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
 BLUE / ΜΠΛΕ 11000 KELVIN

106X104CM



METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 11M
 WATT / METER: 3.4W

600-20102

1202 37 13

W
 MAX 20.34W 5 (MIN 1)



96 LED

WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN
 BLUE / ΜΠΛΕ 11000 KELVIN

60X51CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 4M
 WATT / METER: 4W

600-20101

1202 16 38

W
 MAX 8W 10 (MIN 1)





144 LED

WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN
 RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
 YELLOW / ΚΙΤΡΙΝΟ N/A KELVIN
 GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN

42X70CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 6M
 WATT / METER: 3.4W

600-20017

1202 20 83

W

MAX 8W



10 (MIN 1)



5 207227 028328



216 LED

70X120CM

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN
 WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 9M
 WATT / METER: 4W

600-20018

1202 24 57

W

MAX 9W



6 (MIN 1)



5 207227 023361



120 LED

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN

51X112CM



METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 5M
WATT / METER: 3.4W

600-20013
1202 20 66

W
MAX 8W

■
10 (MIN 1)



144 LED

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN

68X88CM




METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 6M
WATT / METER: 3.4W

600-20014
1202 24 57

W
MAX 8W

■
10 (MIN 1)





552 LED

WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
YELLOW / ΚΙΤΡΙΝΟ N/A KELVIN
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN

50X200CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 23M
WATT / METER: 2W

600-20108

1202 69 68



W


MAX 44W



5 (MIN 1)







600 LED

WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
YELLOW / ΚΙΤΡΙΝΟ N/A KELVIN
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN



500X120CM



METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 25M
WATT / METER: 2W

600-20107

1202 92 56

W
MAX 40W

5 (MIN 1)



288 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN



206X65CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12M
WATT / METER: 2W

600-20019

1202 40 56

W
MAX 28W

5 (MIN 1)



3D



312 LED

WHITE
ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN

130X30X65CM

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13M
WATT / METER: 3.4W

600-21000

1202 36 40


W
MAX 44.2W




2 (MIN 1)



Outdoor
decoration



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Professional designs
with LED rope light
Pole decoration, garland

Επαγγελματικά σχέδια
με LED φωτιστήρια
Επίστρωμα σχέδια, γιρλάντες

LED
Durable and
energy-saving lights


230V
Power cord
Καλώδιο τροφοδοσίας

150cm
Cable extension
Πρόέκταση καλωδίου



IP65

For outdoor use
Για εξωτερική χρήση



WHITE / ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

40X120CM

144 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 4M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 4M

LED: 3V-12MA


600-23041

1202 49 14

W
MAX 8W

5 (MIN 1)





WHITE / ΛΕΥΚΟ
BLUE / ΜΠΛΕ

6000-10000 KELVIN
11000 KELVIN

90X130CM

120 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

540 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 15M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 15M

LED: 3V-12MA

W
MAX 46W

■
1 (MIN 1)

600-23043

1202 81 90





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
BLUE / ΜΠΛΕ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
11000 KELVIN
6000-10000 KELVIN

90X200CM

200 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

432 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 12M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12M


LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W
MAX 50.4W

1
(MIN 1)

600-23045
1202 218 40





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

95X190CM

200 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

360 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 10M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W


W
MAX 46.8W

1 (MIN 1)

600-23046

1202 223 86





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

64X205CM

100 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

648 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 18M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 18M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W


W
MAX 70.8W

1 (MIN 1)

600-23047

1202 226 04





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

80X190CM

200 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

360 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 10M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W
MAX 43.6W

1 (MIN 1)

600-23048

1202 213 20





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

73X175CM

100 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

504 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 14M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 14M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W


W
MAX 60.8W

1 (MIN 1)

600-23049

1202 196 56





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

55X126CM

180 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 5M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 5M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W

MAX 13.6W




1 (MIN 1)

600-23060

1202 090 48





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

80X190CM

972 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 10M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W


W
MAX 34W

1 (MIN 1)

600-23362

1202 191 10





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

80X180CM

200 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0,01A, 0,03W

432 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 12M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W

W

MAX 60W




1 (MIN 1)

600-23363

1202 262 08





WHITE / ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

95X170CM

288 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 8M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 8M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W

MAX 27.2W




1 (MIN 1)

600-23061

1202 103 74





BLUE / ΜΠΛΕ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

11000 KELVIN
6000-10000 KELVIN

85X230CM

100 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

432 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 12M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W


W
MAX 47.2W

1 (MIN 1)

600-23062

1202 213 20





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

160X250CM

100 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

1.080 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 30M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 30M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W

MAX 145W



1 (MIN 1)

600-23064

1202 346 32





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

69.5X198CM

80 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

576 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ


LED ROPE LIGHT METERS: 16M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 16M

W
MAX 37W

1 (MIN 1)

600-23081
1202 212 94





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2100 KELVIN
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN

66X103CM

288 LED

NUMBER OF LED NEON ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

METERS LED NEON ROPE LIGHT: 8M
ΜΕΤΡΑ LED ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 8M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W


W
MAX 60W


1 (MIN 1)

600-23067

1202 120 12





BLUE / ΜΠΛΕ 1100 KELVIN
WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN

66X103CM

288 LED

NUMBER OF LED NEON ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

METERS LED NEON ROPE LIGHT: 8M
ΜΕΤΡΑ LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 8M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W


W
MAX 60W

1 (MIN 1)

600-23068

1202 120 12





RED / KOKKINO 1000 KELVIN

106X127CM

360 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 10M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W
MAX 34W

1 (MIN 1)

600-23065

1202 163 80





RED / KOKKINO 1000 KELVIN

93X123CM

360 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 10M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W
MAX 34W

1 (MIN 1)

600-23066

1202 156 00





RED / ΚΟΚΚΙΝΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

1000 KELVIN
6000-10000 KELVIN

150X130CM

360 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 10M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W

W
MAX 34W



1 (MIN 1)

600-23364
1202 196 56



Garland decorations with LED rope light

Γιρλάντες με σχέδια από LED φωτισωλήνα

Outdoor
decoration



480X110CM

BLUE / ΜΠΛΕ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

11000 KELVIN
6000-10000 KELVIN

600-23063

1202 458 64

1.152 LED

NUMBER OF LED NEON ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

METERS LED NEON ROPE LIGHT: 32M
ΜΕΤΡΑ LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 32M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W


W

MAX 54.4W



1 (MIN 1)







500X110CM

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN

600-23360

1202 622 44



900 LED
NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ
LED: 3V, 0,01A, 0,03W

720 LED
NUMBER OF LED NEON ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
METERS LED NEON ROPE LIGHT: 20M
ΜΕΤΡΑ LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 20M
LED: 3V, 0,02A, 0,06W

W
MAX 146W


1 (MIN 1)



500X110CM

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

1000 KELVIN
6000-10000 KELVIN

600-23361

1202 469 56

5184 LED

NUMBER OF LED NEON ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ LED ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ


METERS LED NEON ROPE LIGHT: 40M
ΜΕΤΡΑ LED ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 40M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W

W
MAX 136W

1 (MIN 1)





400X100CM

600-23040

1202 242 42



WHITE / ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

864 LED

NUMBER OF LED NEON ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

METERS LED NEON ROPE LIGHT: 24M
ΜΕΤΡΑ LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 24M


LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W

MAX 48W



4 (MIN 1)



400X100CM

WHITE / ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

600-23039

1202 256 62

1.008 LED

NUMBER OF LED NEON ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

METERS LED NEON ROPE LIGHT: 28M
ΜΕΤΡΑ LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 28M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W

MAX 56W



2 (MIN 1)





Outdoor
decoration



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Professional designs

Floor 3D designs
with LED rope light

Επαγγελματικά σχέδια

Επιδαπέδια 3D σχέδια
με LED φωτισολήνα

LED

Durable and
energy-saving lights



230V
Power cord
Καλώδιο τροφοδοσίας




150cm
Cable extension
Πρόεκταση καλωδίου



IP65-68

For outdoor use
Για εξωτερική χρήση



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

250X170X160CM

900 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0,01A, 0,03W

1440 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 40M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 40M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W

600-23365
1202 6006 00

W
MAX 195W

■
1 (MIN 1)





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

215X190X90CM

700 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0,01A, 0,03W

1368 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 38M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 38M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W

W
MAX 175W


1 (MIN 1)

600-23366

1202 3822 00





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

220X130X130CM

700 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0,01A, 0,03W

612 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 17M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 17M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W

600-23367
1202 1528 80

W
MAX 104W

1
(MIN 1)





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

220X130X130CM

700 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0,01A, 0,03W

612 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 17M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 17M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W

600-23368

1202 1528 80


W

MAX 104W




1 (MIN 1)





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

 260X230X200CM

1500 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0,01A, 0,03W

648 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 18M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 18M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W

W

MAX 160W



1 (MIN 1)

600-23370
1202 8190 00





RED / ΚΟΚΚΙΝΟ
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

1000 KELVIN
2100 KELVIN
10000 KELVIN

260X230CM

1700 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0,01A, 0,03W

1080 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 30M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 30M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W


W
MAX 214W

1 (MIN 1)

600-23373

1202 5390 00





WHITE / ΛΕΥΚΟ

10000 KELVIN

 280X240CM

1500 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0,01A, 0,03W

1440 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 40M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 40M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W

W

MAX 235W



1 (MIN 1)

600-23374
1202 6006 00





RED / ΚΟΚΚΙΝΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

1000 KELVIN
6000-10000 KELVIN

300X140X140CM

1500 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0,01A, 0,03W

1440 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 40M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 40M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W

W

MAX 235W




1 (MIN 1)

600-23371

1202 2402 40





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-3500 KELVIN

200X30X175CM

1.560 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0.01A, 0.03W


IP44

W
MAX 150W

600-23037
1202 1517 88


1 (MIN 1)





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

95X27X182CM

880 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

776 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 21M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 21M

LED: 3.2V, 20MA, 0.064W


IP44

W
MAX 148W

1
(MIN 1)

600-23080
1202 715 26





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

150X29X187CM

1.180 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

IP44

1.260 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 35M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 35M

LED: 3.2V, 20MA, 0.064W

W
MAX 192W

600-23079
1202 1343 16


1 (MIN 1)





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
WHITE / ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN
6000-10000 KELVIN

160X52X180CM

960 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

IP44

1.404 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 39M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 39M

LED: 3.2V, 20MA, 0.064W


W
MAX 130W

600-23078

1202 1037 40


1 (MIN 1)





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ

2100 KELVIN
1000 KELVIN

150X150X350CM

2.500 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

3.312 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 92M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 92M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W


W
MAX 515W

■
1 (MIN 1)

600-23074

1202 3328 00





WHITE / ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

150X150X160CM

900 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

1.800 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 50M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 50M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W

MAX 253W




1 (MIN 1)

600-23070

1202 1040 00





WHITE / ΛΕΥΚΟ
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ

6000-10000 KELVIN
1000 KELVIN

∅ 300X400CM

2.000 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

1.080 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 30M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 30M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W


W
MAX 345W

■
1 (MIN 1)

600-23072

1202 5928 00





WHITE / ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

240X25X190CM

900 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

1.080 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 30M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 30M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W

MAX 160W




1 (MIN 1)

600-23071

1202 1040 00





WHITE / ΛΕΥΚΟ
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN
2100 KELVIN

320X140X140CM

1300 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0,01A, 0,03W

1800 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 50M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 50M


LED: 3V, 0,02A, 0,06W

W
MAX 256W

1
(MIN 1)

600-23372
1202 2100 00





WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2700-3000 KELVIN

∅150X350CM

3.400 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3.2V, 20MA, 0.064W

W

MAX 320W



1 (MIN 1)

600-23076

1202 5045 04



Φωτίζεται με 250.000 LED με πρόγραμμα που δίνει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, κάνοντας το δέντρο να αλλάζει όψη κάθε δευτερόλεπτο. Ένα μοναδικό στολίδι για κάθε πλατεία, πάρκο και προαύλιο χώρο που θα δημιουργήσει μια αξέχαστη εικόνα.

250.000
LED


Αλλάζει όψη
κάθε
δευτερόλεπτο.



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO





LAMP TYPE: LAMP IC: 9883
 LAMP SIZE: 12MM
 LAMPS DISTANCE: 10CM
 LEAD WIRE: 400CM
 PRODUCT COLOUR: COLORFUL / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
 PRODUCT MATERIAL: IRON, LED STRING LIGHTS, PVC / ΣΙΔΕΡΟ, ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED, PVC
 WIRE COLOUR: BLUE, WHITE, RED / ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ
 LAMP COLOUR: ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ / COLORFUL
 MULTIFUNCTION: YES / ΝΑΙ
 VOLT, AMBER, WATT / LED OR BULB: 5V LED
 VOLT, AMBER, WATT / ROPE LIGHT: 350W
 WIRE TYPE: PVC
 LEAD WIRE DIAMETER: 12MM
 LIGHT CHAIN WIRE DIAMETER: 10CM
 LEAD WIRE COPPER DIAMETER: 10CM
 LIGHT CHAIN COPPER WIRE DIAMETER: 17*11MM
 LIFE TIME: 35040
 POWER SUPPLY: 350W
 INPUT / OUTPUT ADAPTOR: AC180-240V DC5V
 BRANCH WIDTH: 20CM
 BASE MATERIAL: IRON / ΣΙΔΕΡΟ
 PIECE GROSS WEIGHT (KGR): 1698
 PIECE NET WEIGHT (KGR): 1468
 CARTON DIMENSIONS (CM): LIGHT : 360X500X370MM
 CE NO: PTC03180328001E-EM01

∅ 600X1500CM

250.000 LED

NUMBER OF LAMPS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ

W
MAX 15000W

788 TIPS

NUMBER OF TIPS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΠΣ



IP 68

600-30800

KE




1 (MIN 1)



Φωτίζεται με 250.000 LED με πρόγραμμα που δίνει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, κάνοντας το δέντρο να αλλάζει όψη κάθε δευτερόλεπτο.
Ένα μοναδικό στολίδι για κάθε πλατεία, πάρκο και προαύλιο χώρο που θα δημιουργήσει μια αξέχαστη εικόνα.





LAMP TYPE: LAMP IC: 9883
 LAMP SIZE: 12MM
 LAMPS DISTANCE: 10CM
 LEAD WIRE: 400CM
 PRODUCT COLOUR: COLORFUL / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
 PRODUCT MATERIAL: IRON, LED STRING LIGHTS, PVC / ΣΙΔΕΡΟ, ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED, PVC
 WIRE COLOUR: BLUE, WHITE, RED / ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ
 LAMP COLOUR: ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ / COLORFUL
 MULTIFUNCTION: YES / ΝΑΙ
 VOLT, AMBER, WATT / LED OR BULB: 5V LED
 VOLT, AMBER, WATT / ROPE LIGHT: 350W
 WIRE TYPE: PVC
 LEAD WIRE DIAMETER: 12MM
 LIGHT CHAIN WIRE DIAMETER: 10CM
 LEAD WIRE COPPER DIAMETER: 10CM
 LIGHT CHAIN COPPER WIRE DIAMETER: 17*11MM
 LIFE TIME: 35040
 POWER SUPPLY: 350W
 INPUT / OUTPUT ADAPTOR: AC180-240V DC5V
 BRANCH WIDTH: 20CM
 BASE MATERIAL: IRON / ΣΙΔΕΡΟ
 PIECE GROSS WEIGHT (KGR): 1698
 PIECE NET WEIGHT (KGR): 1468
 CARTON DIMENSIONS (CM): LIGHT : 360X500X370MM
 CE NO: PTC03180328001E-EM01

∅ 600X1500CM

250.000 LED

NUMBER OF LAMPS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ

788 TIPS

NUMBER OF TIPS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΠΣ

600-30801

KE

W
MAX 15000W




IP 68



1 (MIN 1)





WHITE / ΛΕΥΚΟ
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ

6000-10000 KELVIN
1000 KELVIN

∅ 120X300CM

600 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

1.080 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 24M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 24M


LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W
MAX 150W

■
1 (MIN 1)

600-23073
1202 1024 40





180X500CM

6.500 LED
NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

600-30700

1202 9360 00



W
MAX 500W

20.000 TIPS

240X700CM

10.000 LED
NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

600-30701

1202 11960 00



W
MAX 720W

25.000 TIPS

260X900CM

14.000 LED
NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

600-30702


1202 15600 00



W
MAX 1008W

32.000 TIPS

1 (MIN 1)



WHITE / ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

∅ 100X270CM

600 LED


NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

72 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 2M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W



200cm
Cable extension
Προέκταση
καλωδίου


IP44

W
MAX 41.8W

600-23084
1202 624 00




1 (MIN 1)



WHITE / ΛΕΥΚΟ
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ

6000-10000 KELVIN
1000 KELVIN

500X135X190CM

1.200 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

2.160 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 60M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 60M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W

MAX 268W




1 (MIN 1)

600-23069

1202 4529 20







WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-1000 KELVIN
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2100 KELVIN

300X500X190CM

1500 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

LED: 3V, 0,01A, 0,03W

5400 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 150M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 150M

LED: 3V, 0,02A, 0,06W

600-23369

1202 6006 00

W

MAX 610W



1 (MIN 1)







WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

400X300CM

2.520 LED

NUMBER OF LED NEON ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΗΡΩΝ LED NEON
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

METERS LED NEON ROPE LIGHT: 70M
ΜΕΤΡΑ LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 70M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W

MAX 280W



1 (MIN 1)

600-23087

1202 884 00





WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN

 600X500CM

1.000 LED

NUMBER OF LAMPS IN LINE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ

4.320 LED

NUMBER OF LED ROPE LIGHTS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

LED ROPE LIGHT METERS: 120M
ΜΕΤΡΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 120M

LED: 3V, 0.02A, 0.06W

W

MAX 504W



1 (MIN 1)

600-23075

1202 5000 00



Outdoor
decoration

LED NEON rope light
Coils
Accessories

LED NEON φωτοσωλήνες
Κουλούρες
Εξαρτήματα



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



600-23100
1202 124 80

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2100 KELVIN

600-23101
1202 124 80

WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN



600-23105
1202 124 80

BLUE
ΜΠΛΕ
11000 KELVIN

600-23106
1202 124 80

GREEN
ΠΡΑΣΙΝΟ
510-525 KELVIN



600-23103
1202 124 80

RED
ΚΟΚΚΙΝΟ
1000 KELVIN



50M

ONE-SIDED / ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ
120 LED /M

CUTTING PER: 1M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1M

ROPE LIGHT DIMENSION: 8X16 MM
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 8X16 MM


WATT / METER: 7.5W
LED: 3.1 - 0.1W



150cm
Cable extension
Πρόεκταση καλωδίου

W
MAX 375W


1 (MIN 1)



600-23200
1202 140 40
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2100 KELVIN




600-23201
1202 140 40
WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN




600-23205
1202 140 40
BLUE
ΜΠΛΕ
11000 KELVIN



600-23206
1202 140 40
GREEN
ΠΡΑΣΙΝΟ
510-525 KELVIN



600-23203
1202 140 40
RED
ΚΟΚΚΙΝΟ
1000 KELVIN



50M

TWO-SIDED / ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ
120 LED / M

CUTTING PER: 1M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1M

ROPE LIGHT DIMENSION: 8X16 MM
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 8X16 MM

WATT / METER: 7.5W
LED: 3.1 - 0.1W



150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου

W
MAX 375W

1 (MIN 1)



600-23150 PLUG FOR NEON ROPE LIGHT
IP44, SET 5PCS
ΦΙΣ ΓΙΑ NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
IP44, ΣΕΤ 5ΤΜΧ



600-23151 END CAPS FOR ROPE LIGHT,
SET 5PCS
ΤΑΠΕΣ, ΓΙΑ NEON
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, ΣΕΤ 5ΤΜΧ



600-23153 SUPPLY NAILS FOR NEON
ROPE LIGHT, SET 5PCS
ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΓΙΑ NEON
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, ΣΕΤ 5ΤΜΧ




600-23155 CONNECT PIN FOR LED NEON
ROPE LIGHT, SET 5PCS
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ NEON LED
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, ΣΕΤ 5ΤΜΧ



600-23156 CONNECT PIN "L" FOR LED
NEON ROPE LIGHT, SET 5PCS
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "L" ΓΙΑ NEON LED
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, ΣΕΤ 5ΤΜΧ



600-23157 CONNECT PIN "T" FOR LED
NEON ROPE LIGHT, SET 5PCS
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "T" ΓΙΑ NEON LED
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, ΣΕΤ 5ΤΜΧ




600-23158 CONNECT PIN FOR NEON ROPE LIGHT,
WITH LEAD WIRE, SET 5PCS
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ,
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΣΕΤ 5ΤΜΧ



600-23159 BASE CLIPS FOR NEON
ROPE LIGHT, SET 5PCS
CLIPS ΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ NEON
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, ΣΕΤ 5ΤΜΧ

Outdoor
decoration



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Rope light
Blister - Coils
Accessories

Φωτοσωλήνες
Blister - Κουλούρες
Εξαρτήματα



5 207227 136115

600-22123

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

1202 16 54

2700-3000 KELVIN



5 207227 136122

600-22125

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ


1202 16 54

N/A KELVIN

10m



2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
24 LED / M



ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

LED: 3.2V - 20MA - 0.064W

W
MAX 16W

■
10 (MIN 1)



IP44



10m

2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
24 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΙΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W
LED: 3.2V - 20MA - 0.064W



W
MAX 16W

■
10 (MIN 1)

IP44




600-22260

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

1202 15 50

2800 KELVIN




600-22261

WHITE
ΛΕΥΚΟ

1202 15 50

6000-10000 KELVIN



600-22265

BLUE
ΜΠΛΕ

1202 15 50

11000 KELVIN



5 207227 136139

600-22153

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

1202 25 90

2700-3000 KELVIN



5 207227 136146

600-22155

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ


1202 25 90

N/A KELVIN

18m



2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
24 LED / M



150cm

Cable extension
Προέκταση καλωδίου

ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

LED: 3,2V-20MA-0,064W

W
MAX 24W

■
10 (MIN 1)




IP44

LED rope light coils with FLASH LED and uv protection

Κουλούρες LED φωτισωλήνα με FLASH LED και προστασία στη UV ακτινοβολία

Outdoor
decoration



30 LED / M
WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN


+

6 FLASH LED / M
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN



600-22241

1202 144 56



30 LED / M
BLUE
ΜΠΛΕ
11000 KELVIN


+

6 FLASH LED / M
WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN



600-22242

1202 144 56



30 LED / M
RED
ΚΟΚΚΙΝΟ
1000 KELVIN

+

6 FLASH LED / M
WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN



600-22243

1202 144 56

50m

2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ

30 LED / M
6 FLASH LED / M



CUTTING PER: 1M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1M

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

LED: 3.2V - 20MA - 0.064W

W
MAX 200W

IP44

1 (MIN 1)

LED rope light coils with uv protection

Κουλούρες LED φωτιστήρια με προστασία στη UV ακτινοβολία



50m

2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
36 LED / M

CUTTING PER: 1M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1M

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W
LED: 3.2V - 20MA - 0.064W



IP44



W
MAX 100W




1 (MIN 1)



600-22233/22218
1202 136 24

RED
ΚΟΚΚΙΝΟ
1000 KELVIN



600-22235
1202 136 24

BLUE
ΜΠΛΕ
11000 KELVIN




600-22231
1202 136 24

WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN



600-22230
1202 136 24

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN




600-22236
1202 136 24

GREEN
ΠΡΑΣΙΝΟ
8000-9000 KELVIN

LED rope light coils 2-WAY

Κουλούρες LED φωτισωλήνα, μονοκάναλη

Outdoor
decoration



5 207227 053344

600-22207

WHITE
ΛΕΥΚΟ

1202 096 72

6000-10000 KELVIN

50m

2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
24 LED / M

CUTTING PER: 2M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2M

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 0,06W
LIGHT: 3.2V - 20MA - 0.064W



150cm

Cable extension
Προέκταση καλωδίου


W

MAX 100W



10 (MIN 1)

 **IP44**



5 207227 053351

600-22208

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

1202 096 72

2700-3000 KELVIN



50m

2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
36 LIGHT / M

CUTTING PER: 2M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W
LED: 3.2V - 20MA - 0.064W



150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου


W

MAX 85W



1 (MIN 1)

 **IP44**



600-22203

RED
ΚΟΚΚΙΝΟ

1202 119 60

1000 KELVIN




600-22205

BLUE
ΜΠΛΕ

1202 119 60

11000 KELVIN




600-22201

WHITE
ΛΕΥΚΟ

1202 119 60

6000-10000 KELVIN




600-22200

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

1202 119 60

2700-3000 KELVIN



600-22206

GREEN
ΠΡΑΣΙΝΟ

1202 119 60

8000-9000 KELVIN

LED rope light coils 3-WAY

Κουλούρες LED φωτισωλήνα, δικάναλη

Outdoor
decoration



50m

3-WAY / ΔΙΚΑΝΑΛΗ
36 LIGHT / M

CUTTING PER: 2M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3,4W
LED: 3.2V - 20MA - 0.064W



150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου

W
MAX 85W


10 (MIN 1)

IP44



600-22211
1202 135 20

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN



600-22223
1202 135 20

RED
ΚΟΚΚΙΝΟ
1000 KELVIN



600-22210
1202 135 20

WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN



600-22214
1202 135 20

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
N/A KELVIN



600-22052 CONTROLLER FOR 3-WAY ROPE LIGHT AS 100M
1202 13 10 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ LED ΕΩΣ 100M

—100cm— 2400W, 230V, IP20



600-22053 CONTROLLER FROM 2-WAY ROPE LIGHT UNTIL 50M
1202 03 99 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 50M

—150cm— 200W, 230V, IP20



600-22073 CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE LIGHT UNTIL 50M,
1202 4 59 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΚ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 50M

—100cm— 200W, 230V, IP20



600-22250 SET 5 PCS, CABLE WITH PLUG 1,5M 2-WAY ROPE LIGHT
1202 20 28 ΣΕΤ 5 ΤΜΧ, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ 1,5M ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤ/ΝΑ

230V, IP44



600-22251 SET 5 PCS, WIRE PLUG AND CONNECTOR FOR 3W ROPE LIGHT
1202 20 28 ΣΕΤ 5ΤΜΧ, ΚΑΛΩΔΙΟ, ΤΑΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ 230V, IP44

—150cm—



600-22056
1202 00 55

ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΦΙΣ ΣΕΤ 50ΤΜΧ



600-22058
1202 00 51

ΠΙΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ Φ13mm ΣΕΤ 10ΤΜΧ



600-22071
1202 00 40

3-WAY IP20 CONNECTOR, SET 10PCS ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΣΕΤ 10ΤΜΧ



600-22055
1202 00 42

2-WAY IP20 CONNECTOR, SET 10PCS ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΣΕΤ 10ΤΜΧ



600-22060
1202 00 22

PLUGS FOR ROPE LIGHT, SET 10PCS ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, ΣΕΤ 10ΤΜΧ

Blister incandescent rope light with multifunctions

Blister φωτοσωλήνα πυρακτώσεως με πρόγραμμα

Outdoor
decoration



2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
36 LIGHT / M



ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 16.1W
LIGHT: 6.5V - 68MA - 0.442W



W
MAX 161W



1 (MIN 1)

IP44



600-22121


600-22151

1202 14 30

1202 22 32

WHITE
ΛΕΥΚΟ 10m

WHITE
ΛΕΥΚΟ 18m



600-22124

600-22154

1202 14 30

1202 22 32

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ 10m

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ 18m



100m

2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
36 LIGHT / M

CUTTING PER: 1M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1M

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM

LAMP DIRECTION: VERTICAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΚΑΘΕΤΗ

WATT / METER: 16W
LIGHT: 6,5V, 68MA,0,442W



100cm

Cable extension
Προέκταση καλωδίου

W

MAX 1610W



1 (MIN 1)



IP20



600-22003

RED
ΚΟΚΚΙΝΟ

1202 01 40



600-22004

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

1202 01 40



600-22005

BLUE
ΜΠΛΕ

1202 01 40



600-22001

WHITE
ΛΕΥΚΟ

1202 01 40



600-22002

YELLOW
ΚΙΤΡΙΝΟ

1202 01 40



600-22006

GREEN
ΠΡΑΣΙΝΟ

1202 01 40



100m

3-WAY / ΔΙΚΑΝΑΛΗ
36 LIGHT /M

CUTTING PER: 2M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 16W
LIGHT: 6,5V, 68MA,0,442W



100cm

Cable extension
Προέκταση καλωδίου


W

MAX 1610W



1 (MIN 1)


 **IP20**



600-22023

1202 01 61

RED
ΚΟΚΚΙΝΟ



600-22024

1202 01 61

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ



600-22021

1202 01 61


WHITE
ΛΕΥΚΟ



600-22022

1202 01 61

YELLOW
ΚΙΤΡΙΝΟ



600-22025

1202 01 61

BLUE
ΜΠΛΕ



009-920810 CONTROLLER FOR 2-WAY ROPE LIGHT AS 100M
1202 08 32 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΕΩΣ 100Μ

100cm — 2400W, 230V, IP20



600-22054 CONTROLLER FROM 2-WAY ROPE LIGHT UNTIL 20-50M
1202 06 72 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 20-50Μ

150cm — 400W, 230V, IP20



600-22053 CONTROLLER FROM 2-WAY ROPE LIGHT UNTIL 10M
1202 03 99 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 10Μ

150cm — 200W, 230V, IP20



600-22051 CONTROLLER FOR 3-WAY ROPE LIGHT AS 100M
1202 13 10 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΕΩΣ 100Μ

100cm — 2400W, 230V, IP20



600-22075 CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE LIGHT UNTIL 50M
1202 10 08 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΩΣ 50Μ

150cm — 1000W, 230V, IP20



600-22074 CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE LIGHT UNTIL 20M
1202 06 77 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΩΣ 20Μ

150cm — 400W, 230V, IP20



600-22073 CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE LIGHT UNTIL 10M
1202 04 59 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΚ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 10Μ

150cm — 200W, 230V, IP20



600-22070 CABLE WITH PLUG 3-WAY ROPE LIGHT
1202 01 26 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

100cm — 230V, IP20



600-22050 CABLE WITH PLUG 2-WAY ROPE LIGHT
1202 01 43 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

100cm — 230V, IP20



Professional designs
Illuminated floor 3D designs

Επαγγελματικά σχέδια
Επιδαπέδια 3D σχέδια
φωτιζόμενα

 230V
Power cord
Καλώδιο τροφοδοσίας

LAMP TYPE
E 14

 200cm
Cable extension
Πρόεκταση καλωδίου



IP44

For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση

SET 9 PCS / ΣΕΤ 9 ΤΜΧ

350X160CM

PRODUCT MATERIAL:
PLASTIC
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

009-110470

1202 2600 00



W
MAX 390W
1 (MIN 1)



SET 9 PCS / ΣΕΤ 9 ΤΜΧ

350X160CM

PRODUCT MATERIAL:
PLASTIC
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

009-110460

1202 1144 00



W
MAX 378W
1 (MIN 1)





SET 3 PCS / ΣΕΤ 3 ΤΜΧ

200X160CM

PRODUCT MATERIAL:
PLASTIC
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

600-23083

1202 728 00

W


MAX 126W



5 207227 103636



1 (MIN 1)



SET 4 PCS / ΣΕΤ 4 ΤΜΧ

145X150CM

PRODUCT MATERIAL:
PLASTIC - WOOD
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΞΥΛΟ

W
MAX 184W

600-23082

1202 728 00


1 (MIN 1)



SET 3 PCS / ΣΕΤ 3 ΤΜΧ

75CM

PRODUCT MATERIAL:
PLASTIC
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

600-23057

1202 089 00



W
MAX 126W


1 (MIN 1)



400X140CM

009-110480

1202 676 00



PRODUCT MATERIAL:
PLASTIC
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

W

MAX 210W



1 (MIN 1)



35X115CM

PRODUCT MATERIAL:
PLASTIC
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

W
MAX 42W

600-23085
1202 093 60

1 (MIN 1)



SET 2 PCS / ΣΕΤ 2 ΤΜΧ

40 X 25CM

PRODUCT MATERIAL:
PLASTIC
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

W
MAX 56W

009-110380

1202 020 80

1 (MIN 1)



60CM

PRODUCT MATERIAL:
PLASTIC
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

W
MAX 42W

600-23058
1202 027 00

1 (MIN 1)

